



P.9 - 25x80
(1:20)



P.11 - 25x80
(1:20)



LEGENDA

 NUMERAZIONE PILASTRI
dimensioni in pianta


 NUMERAZIONE PARETI

 $\pm X, XX$ in pianta

QUOTE ALTIMETRICHE: FANNO RIFERIMENTO ALLO 0,00 "FINITO"
si intendono misurate all'estradosso del manufatto

 ID. SEZIONE / TAVOLA

LOTTO A



<p align="center">TABELLA PILASTRI lotto A con indicazione e posizione dell'armatura longitudinale di vari piani</p>					
pilastro	piano terra		piano primo		
	zona intermedia	zone critiche	zona intermedia	zone critiche	
P.1 – P.4 P.5 – P.6 P.7 – P.8 P.9 – P.10	<p>25x80 8018</p>		<p>25x80 8018</p>		
P.2	<p>D=40 6018</p>		<p>D=40 6018</p>		
P.3	<p>25x80 8026</p>		<p>25x80 8026</p>		
P.11 – P.12	<p>25x80 8024</p>		<p>25x80 8024</p>		

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

- Dimensione massima degli aggregati $D_{max} = 32 \text{ mm}$
- Sovrapposizione minima barre d'armatura $> 40 \varnothing$;
- Sovrapposizione delle reti d'armatura pari a due maglie.
- Resistenza al fuoco richiesta alle strutture REI 60
- Copriferro nominale minimo = 35 mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO

Struttura	Classe	R _{ck} (N/mm²)	Contenuto min. di cemento (kg/m³)	Classe di esposizione	Rapporto acqua/cemento	Classe di consistenza
magrone	C 12/15	15	150	X0	/	S4
fondazioni	C 25/30	30	300	XC2	≤ 0,60	S5
altre strutture	C 28/35	35	320	XC3	≤ 0,55	S4
Locali vasche	C 32/40	40	340	XC3	≤ 0,55	S4

ACCIAIO D'ARMATURA: tipo B450C - $f_{yk} > 450 \text{ N/mm}^2$ - $f_{tk} > 540 \text{ N/mm}^2$



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - VR
SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA

CUP I37B15000010006
PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO A
VARIANTE 1

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE



PROGETTO ARCHITETTONICO

CLAUDIO LUCCHIN & ARCHITETTI ASSOCIATI
ANGELO RINALDO DANIELA VARNIER

via Galvani 6c - 39100 BOZZANO - tel. 0471502465 - fax 0471502481 - info@cless.it - www.cless.it

ARMATURA PILASTRI DA P.8 A P.12 E TABELLA PILASTRI

scala	data	n°elaborato
1:20	04/09/2015	051-E-S009-4

independent firms

CV	DATA	DESCRIZIONE	EL	CP
	20.07.2015	LOTTO A - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO		
	25.08.2015	CORREZIONI E INTEGRAZIONI		
	04.09.2015	CORREZIONI E INTEGRAZIONI		

presente, e non potrà essere modificato o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell' RTP. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. Questo documento può non essere copiato, riprodotto o pubblicato, either in part or entirety, without the written permission of RTP. Unauthorized use will be prosecuted by law.