

LEGENDA

- NUMERAZIONE PILASTRI
dimensioni in pianta
- NUMERAZIONE PARETI

± X.XX in pianta + X.XX in sezione

QUOTE ALTIMETRICHE: FANNO RIFERIMENTO ALLO 0,00 "FINITO"
si intendono misurate all'estradosso del manufatto

ID. SEZIONE / TAVOLA

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

- Dimensione massima degli aggregati Dmax = 32 mm
- Sovrapposizione minima barre d'armatura > 40 Ø;
- Sovrapposizione delle reti d'armatura pari a due maglie.
- Resistenza al fuoco richiesta alle strutture REI 60
- Copriferro nominale minimo = 35 mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI


CALCESTRUZZO

Struttura	Classe	Rck (N/mm²)	Contenuto min. di cemento (kg/mc)	Classe di esposizione	Rapporto acqua/cemento	Classe di consistenza
magrone	C 12/15	15	150	X0	/	S4
fondazioni	C 25/30	30	300	XC2	≤ 0,60	S5
altre strutture	C 28/35	35	320	XC3	≤ 0,55	S4
Locale vasche	C 32/40	40	340	XC3	≤ 0,55	S4

ACCIAIO D'ARMATURA: tipo B450C – fyk > 450 N/mmq – ftk > 540 N/mmq

LOTTO A

pareti rappresentate



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI – VR
SETTORE SERVIZI TECNICI – EDILIZIA PUBBLICA

CUP I37B15000010006
PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO A
VARIANTE 1

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

mandatario

coordinatore



PROGETTO ARCHITETTONICO
CLAUDIO LUCCHINI & ARCHITETTI ASSOCIATI
ANGELO RINALDO DANIELA VARNIER
via Garibaldi - 39040 BOLZANO - tel. 0471/500445 - fax 0471/500446 - info@claa.it - www.claa.it

PARETI PIANO PRIMO DA W2.1 A W2.7

scala

data

n° elaborato

1:20

04/09/2015

051-E-5016-4

S016

Titolari, firme

REV.	DATA	DESCRIZIONE	EL.	OP.
1	04/09/2015	PROGETTO ESECUTIVO LOTTO A - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO		
2	04/09/2015	CORREZIONE E RETIFICAZIONE		
3	04/09/2015	CORREZIONE E RETIFICAZIONE		
4	04/09/2015	CORREZIONE E RETIFICAZIONE		