

## NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

- Dimensione massima degli aggregati  $D_{max} = 32 \text{ mm}$
- Sovrapposizione minima barre d'armatura  $> 40 \varnothing$ ;
- Sovrapposizione delle reti d'armatura pari a due maglie.
- Resistenza al fuoco richiesta alle strutture REI 60
- Copriferro nominale minimo  $= 35 \text{ mm}$

## CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO						
Struttura	Classe	Rck (N/mm²)	Contenuto min. di cemento (kg/mc)	Classe di esposizione	Rapporto acqua/cemento	Classe consistenza
magrone	C 12/15	15	150	X0	/	S4
fondazioni	C 25/30	30	300	XC2	≤ 0,60	S5
altre strutture	C 28/35	35	320	XC3	≤ 0,55	S4
Locali vasche	C 32/40	40	340	XC3	≤ 0,55	S4

ACCIAIO D'ARMATURA: tipo B450C -  $f_{yk} > 450 \text{ N/mm}^2$  -  $f_{tk} > 540 \text{ N/mm}^2$

## LEGENDA


 NUMERAZIONE PILASTRI  
dimensioni in pianta

**NUMERAZIONE PARET**

  $\pm X,XX$  in pianta        $\pm X,XX$  in sezione

QUOTE ALTIMETRICHE: FANNO RIFERIMENTO ALLO 0,00 "FINITO"  
si intendono misurate all'estradosso del manufatto

ID. SEZIONE / TAVOLA



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - VR  
SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA

CUP I37B15000010006  
**PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LOTTO A**  
**VARIANTE 1**

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE



**PROGETTO ARCHITETTONICO**  
**CLAUDIO LUCCHIN & ARCHITETTI ASSOCIATI**  
**ANGELO RINALDO DANIELA VARNIER**  
via Galvani 6c - 39100 BOLZANO - tel. 0475624455 - fax 0475624491 - info@claa.it - www.claa.it

### ABACO TAMPONAMENTI ESTERNI

scala	data	n°laborato
1:50/1:20	04/09/2015	051-E-S020-4
		S020

Timber, firm

REV	DATA	DESCRIZIONE	EL	CP
2	20.07.2015	LOTTO A - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO		
3	25.06.2015	CORREZIONI E INTEGRAZIONI		
6	04.09.2015	CORREZIONI E INTEGRAZIONI		

I presenti documenti non potrà essere copiato, riprodurre o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'ATP. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.